

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Quantum Scalar i500 - Bandbibliothek
Bestellformular

3
5

Quantum Scalar i500 – Bandbibliothek

Produktinformationen

Shop-Navcode S4367714
Hersteller Quantum



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S4367714
Hersteller	Quantum
Hersteller-Artikel-Nr	LSC55-BSYS-024N
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Quantum Scalar i500 - Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Gerätetyp	Bandbibliothek
Art	Rack - einbaufähig - 23U
Austauschbare Medien - Kapazität	36
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	10
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 2, LTO Ultrium 3
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 79.8 cm x 102 cm
Gewicht	83.6 kg
Wechselplatte	Keine Bandlaufwerke
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Allgemein	
Gerätetyp	Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Art	Rack - einbaufähig - 23U
Austauschbare Medien - Kapazität	36
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	10
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 2, LTO Ultrium 3
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Integrierte Peripheriegeräte	Touchscreen
Breite	44.2 cm
Tiefe	79.8 cm
Höhe	102 cm
Gewicht	83.6 kg
Wechselplatte	
Typ	Keine Bandlaufwerke
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	TUV GS, VCCI, CISPR 22 Klasse A, GOST, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung Hot-Plug

Quantum Scalar i500 – Bandbibliothek

Produktinformationen

Shop-Navcode S4367714
Hersteller Quantum

Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	N+N (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	3
Max. unterstützte Anzahl	6
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



