

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD  
1080p 12x Camera - Kit für Videokonferenzen  
Bestellformular

3

5

# Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with

## Produktinformationen

Shop-Navcode S17165146  
 Hersteller Cisco



## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
 Mag. Hertha Swoboda  
 Handelsregister Nr.: FN207686x  
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S17165146
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CTS-SX20N-12X-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.722, H.263, H.264, H.263+, G.722.1
Videoeingang	Digitale Videokamera - HD-SDI-Ausgang, HDMI-Ausgang
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	Mikrofon
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht	Hauptsystem - Breite 30 cm Tiefe 18 cm Höhe 3.4 cm Gewicht 1.4 kg
Modem	
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.722, H.263, H.264, H.263+, G.722.1
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	HD-SDI-Ausgang, HDMI-Ausgang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 1920 x 1080
Videoausgang	
Typ	CODEC Platte - extern
Unterstützte Auflösungen	VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), HDTV (1920x1080), 1280x720, 1280x768, 1024x576, 704x576
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audio	
Audioeingang	Mikrofon - extern
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung
Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

# Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera – Kit für

## Produktinformationen

Shop-Navcode S17165146  
Hersteller Cisco

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 1 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Display / Video - Eingang - DVI 1 x Display / Video - Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Cisco Collaboration Endpoint 8
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% (nicht-kondensierend)

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



