

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



HPE Aruba Instant IAP-215 (RW) - Funkbasisstation
Bestellformular

3
5

HPE Aruba Instant IAP-215 (RW) – Funkbasisstation

Produktinformationen

Shop-Navcode S17930695
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S17930695
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hersteller-Artikel-Nr	JW228A
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant IAP-215 (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	In der Decke - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen
Erforderliches Betriebssystem	InstantOS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 4.5 cm
Gewicht	610 g
Allgemein	
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	18 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	610 g
Netzwerk	
Formfaktor	In der Decke
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.3 Gbps
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Wireless, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Reset-Taste, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-Technologie, Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



HPE Aruba Instant IAP-215 (RW) – Funkbasisstation

Produktinformationen

Shop-Navcode S17930695
Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	6
Richtwirkung	Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x Konsole - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen
MTBF	538,975 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2, UL 60950, CB, EN 300.328, Richtlinie 1999/5/EC, IC, UL 2043, FCC, R&TTE, EN 301.893, EN 60601-1-2, cTUVus, FIPS, LVD, Directive 2006/95/EC, EN 301 489
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	13.6 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	InstantOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



