

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation  
Bestellformular

3  
5

# HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) – Funkbasisstation

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18010299  
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



### Produktinformationen

Artikel-Nr	S18010299
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hersteller-Artikel-Nr	JX945A

### Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	In der Decke - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1300 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Spitzen-Datenrate: 1,7 Gbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 255 BSSIDs über Radio: 16
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 16.5 cm x 3.8 cm
Gewicht	460 g

### Allgemein

Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	16.5 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	460 g

### Netzwerk

Formfaktor	In der Decke
Anschlussstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1300 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Spitzen-Datenrate: 1,7 Gbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 255 BSSIDs über Radio: 16
Statusanzeiger	System, Wireless
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-Technologie, Low Density

# HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) – Funkbasisstation

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18010299  
Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Leistungsmerkmale	Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), MU-MIMO-Technologie, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, drahtloser Eingriffschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
<b>Antenne</b>	
Antenne	Intern
Antennenzahl	3
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	5.4 dBi
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
MTBF	1,116,000 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778  
 Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 - 87  
 Schriftlich an: allyouneed Online GmbH  
 Schickgasse 3/2  
 1220 Wien  
 Per Internet: global.ayno.at

Navcode	Produktbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
S18010299	HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation	1	auf Anfrage	

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Vorname/Nachname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ                      Ort

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift

Bankverbindung: BAWAG Bankleitzahl 14000 Kto.-Nr. 06510 500 782 IBAN AT051400006510500782	allyouneed Online GmbH Schickgasse 3/2; 1220 Wien Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha  Handelsgericht Wien Handelsregister Nr.: FN207686x Steuernummer: FN 207686x USt-IdNr.: ATU 53210207
---	---