

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation
Bestellformular

3
5

HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) – Funkbasisstation

Produktinformationen

Shop-Navcode S18010299
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S18010299
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hersteller-Artikel-Nr	JX945A
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	In der Decke - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1300 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Spitzen-Datenrate: 1,7 Gbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 255 BSSIDs über Radio: 16
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 16.5 cm x 3.8 cm
Gewicht	460 g
Allgemein	
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	16.5 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	460 g
Netzwerk	
Formfaktor	In der Decke
Anschlussstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1300 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Spitzen-Datenrate: 1,7 Gbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 255 BSSIDs über Radio: 16
Statusanzeiger	System, Wireless
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-Technologie, Low Density

HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) – Funkbasisstation

Produktinformationen

Shop-Navcode S18010299
Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Leistungsmerkmale	Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), MU-MIMO-Technologie, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, drahtloser Eingriffschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	3
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	5.4 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
MTBF	1,116,000 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778
Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 – 87
Schriftlich an: allyouneed Online GmbH
Schickgasse 3/2
1220 Wien

Per Internet: global.ayno.at

Navcode	Produktbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
S18010299	HPE Aruba Instant IAP-305 (RW) - Funkbasisstation	1	auf Anfrage	

Firma

Vorname/Nachname

Straße

PLZ Ort

Tel./Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Bankverbindung: BAWAG
Bankleitzahl 14000
Kto.-Nr. 06510 500 782
IBAN AT051400006510500782

allyouneed Online GmbH
Schickgasse 3/2; 1220 Wien
Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha

Handelsgericht Wien
Handelsregister Nr.: FN207686x
Steuernummer: FN 207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207