

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



Auerswald COMpact 5200 - IP-PBX  
Bestellformular

3  
5

# Auerswald COMpact 5200 – IP-PBX

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18618472  
Hersteller Auerswald



| Produktinformationen         |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr                   | S18618472  |
| Hersteller                   | Auerswald  |
| Hersteller-Artikel-Nr        | 90334  |
| Hauptspezifikationen         |  |
| Produktbeschreibung          | Auerswald COMpact 5200 IP-PBX  |
| Produkttyp                   | IP-PBX   |
| Netzwerkanschlüsse           | 1 x 10/100   |
| Norm für schnurlose Telefone | IP-DECT  |
| Anrufservices                | Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold   |
| Speicher Sprachnachrichten   | 120 Stunden  |
| VoIP-Protokolle              | SIP, SRTP  |
| Kapazität                    | Analoge Hauptleitungen: 3<br>VoIP Kanäle: 14<br>Analoge Leitungen: 20<br>VoIP Abonnenten: 32<br>VoIP Kanäle: 16<br>Voicemail channels: 8<br>Fax channels: 8<br>Voice boxes: 40<br>Fax boxes: 40<br>Türsprechanlagen-Ports: 8<br>Umschaltrelais: 24<br>Analogue audio outputs: 4<br>System profiles: 10<br>Anrufdatenaufzeichnungen: 18000<br>Emergency numbers: 10<br>Simultaneous waiting fields: 14<br>Emergency numbers: 2000 |
| Netzspannung                 | Wechselstrom 230 V   |
| Abmessung                    | 33.4 cm x 9.45 cm x 33.1 cm  |
| Gewicht                      | 1.6 kg   |
| Allgemein                    |  |
| Produkttyp                   | IP-PBX   |
| Netzwerkanschlüsse           | 1 x 10/100   |

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



# Auerswald COMpact 5200 – IP-PBX

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18618472  
Hersteller Auerswald

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kapazität                            | Analoge Hauptleitungen: 3<br>VoIP Kanäle: 14<br>Analoge Leitungen: 20<br>VoIP Abonnenten: 32<br>VoIP Kanäle: 16<br>Voicemail channels: 8<br>Fax channels: 8<br>Voice boxes: 40<br>Fax boxes: 40<br>Türsprechanlagen-Ports: 8<br>Umschaltrelais: 24<br>Analogue audio outputs: 4<br>System profiles: 10<br>Anrufdatenaufzeichnungen: 18000<br>Emergency numbers: 10<br>Simultaneous waiting fields: 14<br>Emergency numbers: 2000 |
| Norm für schnurlose Telefone         | IP-DECT  |
| Anrufservices                        | Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold   |
| Speicher Sprachnachrichten           | 120 Stunden  |
| Funktionen                           | LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, dynamische interne/externe VoIP-Kanäle  |
| <b>Leitungsmerkmale</b>              |  |
| Einzelbildformat                     | G.711  |
| <b>Netzwerk</b>                      |  |
| Netzwerk/Transportprotokoll          | PPTP, RTMP, SIPS   |
| <b>IP-Telefonie</b>                  |  |
| VoIP-Protokolle                      | SIP, SRTP  |
| Voice Codecs                         | G.711, G.726, iLBC, T.38   |
| <b>Erweiterung und Konnektivität</b> |  |
| Erweiterungssteckplätze              | 6 Erweiterungssteckplatz   |
| Schnittstellen                       | 1000Base-T<br>USB 2.0  |
| <b>Stromversorgungsgerät</b>         |  |
| Netzspannung                         | Wechselstrom 230 V   |
| Nötige Frequenz                      | 50 Hz  |
| <b>Verschiedenes</b>                 |  |
| Erforderliches Betriebssystem        | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 10   |
| Authentifizierungsmethode            | LDAP   |
| Kennzeichnung                        | Blue Angel Ecolabel  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>       |  |
| Breite                               | 33.4 cm  |
| Tiefe                                | 9.45 cm  |
| Höhe                                 | 33.1 cm  |
| Gewicht                              | 1.6 kg   |

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



