

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Manhattan Universal Basic LCD Full-Motion Wall Mount -
Wandhalterung für gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Bestellformular

3

4

Manhattan Universal Basic LCD Full-Motion Wall

Produktinformationen

Shop-Navcode S19131020
Hersteller Manhattan Computer Products



Produktinformationen

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr | S19131020 |
| Hersteller | Manhattan Computer Products |
| Hersteller-Artikel-Nr | 461337 |

Hauptspezifikationen

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Manhattan Universal Basic LCD Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung |
| Produkttyp | Wandhalterung |
| Neigung | -15° bis 10° |
| Empfohlene Verwendung | Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm |
| Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm |
| Max. Ladegewicht | 35 kg |
| Material | Stahl |
| Farbe | Schwarz |
| Packungsinhalt | Halterungsbeschläge |

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>

Allgemein

| | |
|----------------|---------------------|
| Material | Stahl |
| Farbe | Schwarz |
| Packungsinhalt | Halterungsbeschläge |

Möbel für audiovisuelle Geräte

| | |
|--|--|
| Typ | Wandhalterung |
| Empfohlene Verwendung | Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm |
| Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") |
| Neigung | -15° bis 10° |
| Anpassungen | Nivellierung, Neigung, schwenken |
| Max. Ladegewicht | 35 kg |



