

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Synology Disk Station DS418Play - NAS-Server
Bestellformular

3
6

Synology Disk Station DS418Play – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S19437659
 Hersteller Synology



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S19437659
Hersteller	Synology
Hersteller-Artikel-Nr	DS418PLAY
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS418Play - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	40 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Gewicht	2.23 kg
Prozessor	1 x Intel® Celeron® J3355 2 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Leistung	Durchsatz (Ablesung): 226 MB/s Durchsatz (Schreiben): 185 MB/s
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	40 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	19.9 cm
Tiefe	22.3 cm
Höhe	16.6 cm
Gewicht	2.23 kg
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel® Celeron® J3355 2 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Geschwindigkeit	2.5 GHz
RAM	2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR3L
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID

Synology Disk Station DS418Play – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S19437659
 Hersteller Synology

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, POP3, IMAP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung	Durchsatz (Ablesung): 226 MB/s Durchsatz (Schreiben): 185 MB/s
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Download-Client, Unterstützung für Access Control List (ACL), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Energy Efficient Ethernet, WebDAV-Server, 4K-Auflösung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 2 Lüfter, Dropbox-Unterstützung, automatisierte Sicherungsplanung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Google Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, kompatibel mit OpenStack, Full HD (1920 x 1080) Streaming Video-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, WebDAV Server-Unterstützung, Baidu Cloud-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS, AES-NI
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Sicherheits-DVR	
Komprimierungsformat	MPEG-2, H.264, H.265, VC-1
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160, 4096x2160
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	29.01 Watt
Gestellte Leistung	90 Watt

Synology Disk Station DS41 8Play – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S19437659
Hersteller Synology

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



