

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Fujitsu CELVIN NAS QE707 - NAS-Server
Bestellformular

3
5

Fujitsu CELVIN NAS QE707 – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S19765779
 Hersteller Fujitsu



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S19765779
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	VFY:QE707XX040E1
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu CELVIN NAS QE707 - NAS-Server - 8 TB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	8 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	2 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 21.9 cm x 16.9 cm
Gewicht	1.28 kg
Lokalisierung	Europa
Prozessor	1 x Annapurna Labs Alpine AL-212 1.7 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	SATA SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD
Festplatte	2 x 4 TB
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	8 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	2 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.2 cm
Tiefe	21.9 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	1.28 kg
Lokalisierung	Europa
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Annapurna Labs Alpine AL-212 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
RAM	1 GB
Installierter Flash-Speicher	512 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	SATA
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte	

Fujitsu CELVIN NAS QE707 – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S19765779
Hersteller Fujitsu

Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	2 x 4 TB
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Proxy-Server, MySQL-Server, Web Server, gemeinsamer Dateizugriff, Unterstützung für Access Control List (ACL), iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, TFTP-Server, DHCP-Client, Cloud-Sicherung, SFTP-Server, Real-time Remote Replication (RTRR)
Encryption Algorithm	SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	3 x USB 3.0 2 x Ethernet 1000 - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, One-Touch-Kopiertaste
Produktzertifizierungen	FIPS 140-2
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	60 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



