

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Cisco Spark Room Kit Plus - GPL
Bestellformular

3
5

Cisco Spark Room Kit Plus – GPL

Produktinformationen

Shop-Navcode S18772103
 Hersteller Cisco



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S18772103
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CS-KITPLUS-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco Spark Room Kit Plus - GPL - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323
Codec	H.264, G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	Digitale Videokamera - HDMI
Audioeingang	6 Mikrofone
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	10 Zoll Touchscreen
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Video-Codecs	H.264
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, H.235 v3
Netzwerkprotokolle	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Details zu Abmessungen & Gewicht	Kamera - Breite 95 cm Tiefe 10.3 cm Höhe 12 cm Gewicht 4.8 kg Hauptsystem - Breite 35.9 cm Tiefe 14.3 cm Höhe 4.3 cm Gewicht 1.77 kg
Modem	
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	HDMI

Cisco Spark Room Kit Plus – GPL

Produktinformationen

Shop-Navcode S18772103
 Hersteller Cisco

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1080p
Videoausgang	
Unterstützte Auflösungen	3840x2160
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audio	
Audioeingang	6 Mikrofone - integriert
Audioausgang	Lautsprecher
Frequenzgang	70 - 20000 Hz
Eingabegerät	
Typ	10 Zoll Touchscreen
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	DiffServ-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Audio Return Channel (ARC), 4K-Auflösung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatische Verstärkungsregelung (AGC), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl, administrator's password
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Audio - Ausgabe - RCA 3 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 3 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 2.0
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	70 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778
 Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 – 87
 Schriftlich an: allyouneed Online GmbH
 Schickgasse 3/2
 1220 Wien
 Per Internet: global.ayno.at

Navcode	Produktbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
S18772103	Cisco Spark Room Kit Plus - GPL	1	13.069,99 EUR	13.069,99 EUR

Netto-Gesamtpreis 10.891,66 EUR
 Enthaltene MwSt. 2.178,33 EUR
Brutto-Gesamtpreis 13.069,99 EUR

Firma _____

Vorname/Nachname _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Tel./Fax _____

Datum/Unterschrift _____

E-Mail _____

Bankverbindung: BAWAG
 Bankleitzahl 14000
 Kto.-Nr. 06510 500 782
 IBAN AT051400006510500782

allyouneed Online GmbH
 Schickgasse 3/2; 1220 Wien
 Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha
 Handelsgericht Wien
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 Steuernummer: FN 207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207