

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Actidata actiDisk RDX External USB – Laufwerk  
Bestellformular

3  
5



# 131,70 EUR

Exkl. MwSt

| Produktinformationen                |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr                          | S8536760   |
| Hersteller                          | Actidata   |
| Hersteller-Artikel-Nr               | 20225000   |
| Nettopreis                          | 131,70 EUR, Exkl. MwSt   |
| Hauptspezifikationen                |  |
| Produktbeschreibung                 | Actidata actiDisk RDX External USB – RDX-Laufwerk – Hi-Speed USB   |
| Gerätetyp                           | RDX-Laufwerk   |
| Art                                 | Extern   |
| Schnittstelle                       | Hi-Speed USB   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 17.8 cm x 5.2 cm   |
| Gewicht                             | 0.54 kg  |
| Wechselplatte                       | RDX  |
| Medientyp                           | RDX  |
| Datenübertragungsrate               | 25 MBps (extern)   |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V ( 50 – 60 Hz )  |
| Erforderliches Betriebssystem       | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| Herstellergarantie                  | 3 Jahre Garantie   |
| Allgemein                           |  |
| Gerätetyp                           | RDX-Laufwerk   |
| Art                                 | Extern   |
| Schnittstelle                       | Hi-Speed USB   |
| Breite                              | 11 cm  |
| Tiefe                               | 17.8 cm  |
| Höhe                                | 5.2 cm   |
| Gewicht                             | 0.54 kg  |
| Wechselplatte                       |  |
| Typ                                 | RDX  |
| Medientyp                           | RDX  |
| Datenübertragungsrate               | 25 MBps (extern)   |
| Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit    | 15 ms  |
| Erweiterung / Konnektivität         |  |
| Schnittstellen                      | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig  |
| Verschiedenes                       |  |

#### allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| MTBF                                  | 550,000 Stunde(n)  |
| Kennzeichnung                         | VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B  |
| <b>Stromversorgung</b>                |  |
| Typ                                   | Netzteil   |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V ( 50 – 60 Hz )  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 6.6 Watt   |
| <b>Software / Systemanforderungen</b> |  |
| Software inbegriffen                  | Symantec System Recovery Desktop Edition   |
| Erforderliches Betriebssystem         | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| <b>Herstellergarantie</b>             |  |
| Service & Support                     | 3 Jahre Garantie   |
| Details zu Service & Support          | Begrenzte Garantie – 3 Jahre<br>Begrenzte Garantie – Expressumtausch – 2 Jahre   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |  |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C  |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% (nicht kondensierend)   |

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



