

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Acer Hitachi AMS 2100 – Festplatten-Array
Bestellformular

3
5



16.406,40 EUR

Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10075908
Hersteller	Acer
Hersteller-Artikel-Nr	TS.R4100.054
Nettopreis	16.406,40 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Acer Hitachi AMS 2100 – Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Art	Rack – einbaufähig – 4U
Array-Gesamtkapazität	3 TB
Schnittstelle	8Gb Fibre Channel
Host Channels	4
Maximale Anz. an LUNs	2048
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	5
Unterstützte Laufwerke	Serial ATA-300 / SAS
Massenspeicher-Controller	2 x RAID (Serial ATA-300 / SAS) – RAID 0, 1, 5, 6, 10
Festplatte	5 x 600 GB Hot-Swap Serial Attached SCSI
Erforderliches Betriebssystem	IBM AIX, Apple MacOS, HP-UX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, IBM z/OS, Microsoft Windows Server 2003, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS, Oracle Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatten-Array
Art	Rack – einbaufähig – 4U
Gehäuse	
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	5
Unterstützte Laufwerke	Serial ATA-300 / SAS
Massenspeicher	
Array-Gesamtkapazität	3 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	8Gb Fibre Channel
Host Channels	4
Maximale Anz. an LUNs	2048
Massenspeicher-Controller	
Typ	2 x RAID
Controller-Schnittstellentyp	Serial ATA-300 / SAS
Cache-/Puffergröße (Max.)	4 GB
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Festplatte	
Typ	Hot-Swap – Plug-in-Modul

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Kapazität	5 x 600 GB
Schnittstellen Typ	Serial Attached SCSI
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 8Gb Fibre Channel
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	IBM AIX, Apple MacOS, HP-UX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, IBM z/OS, Microsoft Windows Server 2003, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS, Oracle Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008
Verschiedenes	
Software inbegriffen	Hitachi Dynamic Provisioning, Hitachi ShadowImage Replication, Hitachi Storage Command Suite, Hitachi TrueCopy Synchronous, Hitachi TrueCopy Extended Distance, Hitachi Copy-on-Write Snapshot, Hitachi Storage Navigator Modular 2
Rackmontagesatz	Inbegriffen
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



