

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



elmeg hybrid 300 ALL-IP - PABX  
Bestellformular

3  
5

# elmeg hybrid 300 ALL-IP – PABX

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8608355  
Hersteller Teldat



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8608355
Hersteller	Teldat
Hersteller-Artikel-Nr	5510000184
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	elmeg hybrid 300 ALL-IP PABX
Produkttyp	PABX
Anzahl FXS-Ports	6
Netzwerkanschlüsse	5 x 10/100/1000
Anrufservices	Anrufweiterleitung, Anklopfen, Bitte nicht stören, Anrufbeantworter, Anrufaufzeichnung
Kapazität	SIP-Kanäle: 7 Benutzer: 20 Sprachboxen: 20
Nennspannung	Wechselstrom 230 V
Abmessung	50 cm x 37 cm x 7.5 cm
Gewicht	5.9 kg
Allgemein	
Produkttyp	PABX
Anzahl FXS-Ports	6
Netzwerkanschlüsse	5 x 10/100/1000
Kapazität	SIP-Kanäle: 7 Benutzer: 20 Sprachboxen: 20
Anrufservices	Anrufweiterleitung, Anklopfen, Bitte nicht stören, Anrufbeantworter, Anrufaufzeichnung
Funktionen	QoS, wandmontierbar, eingebauter SD-Kartenleser, NAT-Support, SNMP-Support
Netzwerk	
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE, DHCP, DNS
IP-Telefonie	
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729, G.726
Erweiterung und Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	6 x FXS Netzwerk - WAN 4 x Netzwerk
Stromversorgungsgerät	
Typ	Externer Netzadapter
Nennspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	2 x Netzkabel (3 m)

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



# elmeg hybrid 300 ALL-IP – PABX

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8608355  
Hersteller Teldat

Kennzeichnung	EN55022, EN55024, EN 60950-1, R&TTE Directive 1999/5/EC
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	50 cm
Tiefe	37 cm
Höhe	7.5 cm
Gewicht	5.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



