

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance - Server
Bestellformular

3
7

HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance –

Produktinformationen

Shop-Navcode S10389838
Hersteller Hewlett Packard Enterprise



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10389838
Hersteller	Hewlett Packard Enterprise
Hersteller-Artikel-Nr	646904-421
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance - Rack-Montage - Intel® Xeon® Prozessor E5-2650 2 GHz - 32 GB - 0 GB
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	2 x Intel® Xeon® Prozessor E5-2650 / 2 GHz (2.8 GHz) (8 Kerne)
Cache-Speicher	40 MB L3
Cache pro Prozessor	20 MB
RAM	32 GB (installiert) / 384 GB (Max) - DDR3 SDRAM - PC3-12800
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (Smart Array P420i)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Kein HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Matrox G200
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 69.9 cm x 4.3 cm
Gewicht	14.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Lokalisierung	Region: Europa
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel® Xeon® E5-2650 / 2 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit	2.8 GHz

HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10389838
Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Anz. der Kerne	8 Kerne
64-Bit-Computing	Ja
Prozessoranzahl	2
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel® C600
Cache-Speicher	
Installierte Größe	L3 - 40 MB
Cache pro Prozessor	20 MB
RAM	
Installierte Anzahl	32 GB / 384 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-12800
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Steckplatz	24 (Gesamt) / 20 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Vier-Kanal-Speicherarchitektur, HP SmartMemory
Konfigurationsmerkmale	4 x 8 GB
Unterstützter RAM	PC3-12800 - 384 GB registriert PC3-10600 - 768 GB PC3-10600 - 128 GB ungepuffert - Advanced EEC
Festplattenlaufwerk	
Typ	Kein HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x RAID - Plug-in-Karte - PCIe 3.0 x8
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers	Smart Array P420i
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Puffergröße	2 GB
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	Matrox G200
Videoschnittstellen	VGA
Eingabegerät	
Typ	Maus, Tastatur
Netzwerk	
Typ	Integriert
Ethernet-Ports	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	HP 331FLR

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10389838
 Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0, SMASH CLP
Remote-Management-Controller	Integrated Lights-Out 4
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Steckplatz	24 (gesamt)/ 20 (frei) x DIMM 240-polig 2 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Karte (intern)
Schnittstellen	1 x serial 1 x VGA 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HP iLO 6 x USB 2.0 (2 vorn, 4 hinten)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß, Quick Lock
Kennzeichnung	ACPI 2.0b, FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	460 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Effizienz	92%
Betriebssystem / Software	
OS-zertifiziert	SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.5 cm
Tiefe	69.9 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	14.5 kg
Umgebungsbedingungen	

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10389838
Hersteller Hewlett Packard Enterprise

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778
Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 - 87
Schriftlich an: allyouneed Online GmbH
Schickgasse 3/2
1220 Wien

Per Internet: global.ayno.at

Navcode	Produktbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
S10389838	HPE ProLiant DL360p Gen8 High Performance - Server	1	9.110,17 EUR	9.110,17 EUR

Netto-Gesamtpreis 7.591,81 EUR
Enthaltene MwSt. 1.518,36 EUR
Brutto-Gesamtpreis 9.110,17 EUR

Firma _____

Vorname/Nachname _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Tel./Fax _____

Datum/Unterschrift _____

E-Mail _____

Bankverbindung: BAWAG
Bankleitzahl 14000
Kto.-Nr. 06510 500 782
IBAN AT051400006510500782

allyouneed Online GmbH
Schickgasse 3/2; 1220 Wien
Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha
Handelsgericht Wien
Handelsregister Nr.: FN207686x
Steuernummer: FN 207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207