

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Cisco UCS Smart Play Bundle B200 M3 Performance - Server
Bestellformular

3
6

Cisco UCS Smart Play Bundle B200 M3 Performance

Produktinformationen

Shop-Navcode S10707910
Hersteller Cisco

6.645,15 EUR

Exkl. MwSt



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen

Artikel-Nr	S10707910
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	UCS-SP4-PERF-B2M3
Nettopreis	6.645,15 EUR, Exkl. MwSt

Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	Cisco UCS Smart Play Bundle B200 M3 Performance - Blade - Intel® Xeon® Prozessor E5-2665 2.4 GHz - 128 GB - 0 GB
Typ	Server - Blade
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	2 x Intel® Xeon® Prozessor E5-2665 / 2.4 GHz (3.1 GHz) (8-Core)
Prozessorsockel	LGA2011-Sockel
Cache-Speicher	40 MB L3
Cache pro Prozessor	20 MB
RAM	128 GB (installiert) / 384 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC - PC3-12800
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s) (LSISAS2004)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Kein HDD
Netzwerk	10 GigE, FCoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 62 cm x 5 cm
Gewicht	4.4 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Allgemein

Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Blade
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	2

Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel® Xeon® E5-2665 / 2.4 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit	3.1 GHz
Anz. der Kerne	8-Core
64-Bit-Computing	Ja
Prozessoranzahl	2
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Sockel	LGA2011-Sockel
Chipsatz	Intel® C600

Cache-Speicher

Installierte Größe	L3 - 40 MB
Cache pro Prozessor	20 MB

Cisco UCS Smart Play Bundle B200 M3 Performance – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10707910
 Hersteller Cisco

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



RAM	
Installierte Anzahl	128 GB / 384 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-12800
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Registriert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	16 x 8 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	Kein HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers	LSISAS2004
RAID Level	RAID 0, RAID 1
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Netzwerk	
Typ	Plug-in-Modul
Ethernet-Ports	4 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Cisco UCS Virtual Interface Card 1240
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Erweiterung / Konnektivität	
Einschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU 24 (gesamt)/ 8 (frei) x DIMM 240-polig 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	1 x KVM
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x CPU Heatsink
Kennzeichnung	CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.3 cm

Cisco UCS Smart Play Bundle B200 M3 Performance – Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S10707910
Hersteller Cisco

Tiefe	62 cm
Höhe	5 cm
Gewicht	4.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



