

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



Cisco UCS EZ C260 Pack - Server  
Bestellformular

3  
6

# Cisco UCS EZ C260 Pack – Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10703978  
Hersteller Cisco

# 10.196,04 EUR

Exkl. MwSt



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



## Produktinformationen

Artikel-Nr	S10703978
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	UCS-EZ-C260-E764
Nettopreis	10.196,04 EUR, Exkl. MwSt

## Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	Cisco UCS EZ C260 Pack - Rack-Montage - Intel® Xeon® Prozessor E7-2860 2.26 GHz - 64 GB - 0 GB
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	2 x Intel® Xeon® Prozessor E7-2860 / 2.26 GHz (2.666 GHz) (10-Core)
Prozessorsockel	LGA1567-Sockel
Cache-Speicher	48 MB L3
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	64 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR3 SDRAM - Advanced EEC - PC3-10600
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 3Gb/s / SAS) - PCIe 2.0 x8 (LSI MegaRAID SAS 9261-8i)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Kein HDD
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.7 cm x 80 cm x 8.9 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

## Allgemein

Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16

## Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel® Xeon® E7-2860 / 2.26 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit	2.666 GHz
Anz. der Kerne	10-Core
64-Bit-Computing	Ja
Prozessoranzahl	2
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Sockel	LGA1567-Sockel

## Cache-Speicher

Installierte Größe	L3 - 48 MB
--------------------	------------

# Cisco UCS EZ C260 Pack – Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10703978  
 Hersteller Cisco

Cache pro Prozessor	24 MB
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	64 GB / 1 TB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - Advanced EEC
Effektive Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Registriert, Single Rank, Memory Mirroring, Niedrigspannung
Konfigurationsmerkmale	16 x 4 GB
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	Kein HDD
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x RAID - Plug-in-Karte - PCIe 2.0 x8
Controller Schnittstellentyp	SATA 3Gb/s / SAS
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9261-8i
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Puffergrösse	512 MB
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keiner.
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Videoschnittstellen	VGA
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0, CLI
Remote-Management-Controller	ServerEngines Pilot II
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU 64 (gesamt)/ 48 (frei) x DIMM 240-polig 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 2.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 2.0 x8 - Halbe Länge, Low-Profile 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x4 - Halbe Länge, Low-Profile (x4-Modus)
Schnittstellen	1 x serial 4 x USB 2.0 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x Management (Netzwerkkarte)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
 Mag. Hertha Swoboda  
 Handelsregister Nr.: FN207686x  
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
 Shop: <http://global.ayno.at>



# Cisco UCS EZ C260 Pack – Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10703978  
Hersteller Cisco

Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelarm, 2 x CPU Heatsink, rack rail kit
Enthaltene Kabel	SAS-Kabel (2 Stück)
Kennzeichnung	CISPR 22 Klasse A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, SABS, SASO, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 14336, GB 4943, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	1.2 kW
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.7 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.9 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% (nicht-kondensierend)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



