

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



ASUS RS720-E7/RS12-E - Server  
Bestellformular

3  
6

# ASUS RS720-E7/RS12-E – Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10420367  
Hersteller ASUS

# 1.795,36 EUR

Exkl. MwSt



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



## Produktinformationen

Artikel-Nr	S10420367
Hersteller	ASUS
Hersteller-Artikel-Nr	90S7PA0000U200UET
Nettopreis	1.795,36 EUR, Exkl. MwSt

## Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	ASUS RS720-E7/RS12-E - Rack-Montage - keine CPU - 0 MB - 0 GB
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA2011-Sockel
RAM	0 MB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 3Gb/s); RAID (SAS 6Gb/s) - ASUS PIKE (LSISAS2108)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Kein HDD
Grafik-Controller	ASPEED AST2300
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	GigE
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 61.5 cm x 8.7 cm
Gewicht	23 kg

## Allgemein

Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12

## Prozessor / Chipsatz

CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Sockel	LGA2011-Sockel
Chipsatz	Intel® C602-A

## RAM

Installierte Anzahl	0 MB / 512 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, registriert, Vier-Kanal-Speicherarchitektur, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

# ASUS RS720-E7/RS12-E - Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10420367  
Hersteller ASUS

Unterstützter RAM	512 GB registriert 512 GB Load-Reduced 128 GB ungepuffert
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	Kein HDD
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	SATA 3Gb/s
<b>Massenspeicher-Controller (2.)</b>	
Typ	1 x RAID - Plug-in-Karte - ASUS PIKE
Controller Schnittstellentyp	SAS 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers	LSISAS2108
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keiner.
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	ASPEED AST2300
Videospeicher	16 MB
Videoschnittstellen	VGA
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Integriert
Ethernet-Ports	4 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel® I350-AM4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	IP KVM-Unterstützung
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Einschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 240-polig 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Low Profile 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Low Profile (8x-Modus) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x ASUS PIKE
Schnittstellen	4 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) 1 x VGA 1 x PS/2-Tastatur 1 x PS/2-Maus 1 x Management
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Rackmontagesatz, Luftzufuhr, ASMB6-iKVM Remote Management Card
Enthaltene Kabel	Serial ATA-Kabel (4 Stück)
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, EN55022, EN55024, FCC CFR47 Part 15
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Stromversorgung

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



# ASUS RS720-E7/RS12-E – Server

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10420367  
Hersteller ASUS

Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	770 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Software	Treiber & Dienstprogramme, ASUS System Web-based Management (ASWM) Enterprise
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	44.4 cm
Tiefe	61.5 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	23 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



