

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



Cisco TelePresence System SX80 Codec - Videokonferenzkomponente	3
Bestellformular	5

# Cisco TelePresence System SX80 Codec –

## Produktinformationen

Shop-Navcode S13786755  
Hersteller Cisco



### allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S13786755
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CTS-SX80-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco TelePresence System SX80 Codec - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265, G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 30.98 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.65 kg
Max. Datenübertragungsrate	10 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, H.239, H.460, H.245
Datenkomprimierungsprotokoll	H.350, H.235 ver 3
Leistungsmerkmale	Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Videoausgang	CODEC Platte - 1920 x 1080
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
Video-Codecs	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Sicherheit	H.235 v3
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS
Breite	44.2 cm
Tiefe	30.98 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.65 kg
Modem	
Max. Datenübertragungsrate	10 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, H.239, H.460, H.245
Datenkomprimierungsprotokoll	H.350, H.235 ver 3
Leistungsmerkmale	Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Videoausgang	
Typ	CODEC Platte - Rack-montierbar
Max. externe Auflösung	1920 x 1080

# Cisco TelePresence System SX80 Codec – Videokonferenzkomponente

## Produktinformationen

Shop-Navcode S13786755  
 Hersteller Cisco

Unterstützte Auflösungen	HDTV (1920x1080), 1280x720
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - Composite-Video-/S-Video-Eingang - BNC x 2 2 x Netzwerk - RJ-45 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB - 4-polig USB Typ A 8 x Mikrofon - Eingang 4 x Audio - symmetrischer Eingang 6 x Audio - symmetrischer Ausgang 2 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Eingang - DVI kombiniert, 24+5-polig 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, UL60950-1
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
 Mag. Hertha Swoboda  
 Handelsregister Nr.: FN207686x  
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
 Shop: <http://global.ayno.at>



# Bestellformular

Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778  
Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 - 87  
Schriftlich an: allyouneed Online GmbH  
Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Per Internet: global.ayno.at

Navcode	Produktbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag
S13786755	Cisco TelePresence System SX80 Codec -...	1	9.184,36 EUR	9.184,36 EUR

**Netto-Gesamtpreis** 7.653,63 EUR  
Enthaltene MwSt. 1.530,73 EUR  
**Brutto-Gesamtpreis** 9.184,36 EUR

Firma \_\_\_\_\_

Vorname/Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Bankverbindung: BAWAG  
Bankleitzahl 14000  
Kto.-Nr. 06510 500 782  
IBAN AT051400006510500782

allyouneed Online GmbH  
Schickgasse 3/2; 1220 Wien  
Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha  
  
Handelsgericht Wien  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
Steuernummer: FN 207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207